

I. INFORMACIÓN DEL PRODUCTO**1. CARACTERÍSTICAS**

ALGAFARM es un bioestimulante de plantas formulado como concentrado soluble proveniente de algas marinas (*Ascophyllum nodosum*) que contiene en forma natural un adecuado balance de Protoauxinas y Protocitoquininas. Contiene macro y micronutrientes y numerosas moléculas orgánicas (aminoácidos, proteínas, vitaminas, etc.), cuya absorción por la planta va a mejorar su estado nutricional.

2. Identidad del ingrediente activo y composición del producto formulado.

- **Nombre común** : Extractos de algas Marinas (*Ascophyllum nodosum*)
- **Clase de uso** : Bioestimulante agrícola
- **Tipo de formulación** : Concentrado soluble.

VENTAJAS DE USO:

- Gracias al alto contenido de Fitohormonas, macro y micronutrientes y numerosas moléculas orgánicas (aminoácidos, proteínas, vitaminas, etc.), mejoran el estado nutricional de la planta.
- Por su alto contenido de Fitoingredientes naturales como son los Alginatos, Polifenoles, Manitol, Laminarias y Betaínas, confieren a los cultivos una defensa natural y una mejor capacidad de recuperación frente a cualquier tipo de estrés abiótico (estrés hídrico, estrés salino, el estrés térmico, fitotoxicidad) y Biótico (plagas, enfermedades, virus, bacterias y nematodos).
- Los precursores hormonales contribuyen con el desarrollo del sistema radicular, el crecimiento vegetativo, la brotación y desarrollo de yemas (axilares, tubérculos, coronas, bulbos); dependiendo del estado fenológico estimula una buena floración, cuajado y fructificación.
- Mejora la fotosíntesis, activando y potenciando su metabolismo celular, mejorando la eficiencia fisiológica de las plantas, resultando en la producción, rendimiento y calidad de las cosechas.

COMPOSICIÓN:

Extracto de Algas (<i>Ascophyllum nodosum</i>)	150 gr/L
Ácido Algínico	20 gr/L
Manitol	4 gr/L
ELEMENTOS QUELATIZADOS	
Magnesio (MgO)2	600 ppm
Hierro (Fe2O3)	660 ppm
Zinc (Zn)	350 ppm
Cobre (Cu)	380 ppm
Manganeso (Mn)	480 ppm
Materia Orgánica Total	65 gr/L
Nitrógenos(N)	100gr/L
Fósforo (P2O5)	40 gr/L
Potasio (K2O)	100 gr/L
Extractos Vegetales c.s.p.	c.s.p. 1L

II. RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	DOSIS (L/HA)	RECOMENDACIONES
Frutales caducifolios (Manzano, vid, peral, ciruelo, durazno, granado).	0.5 a 1 litro	Aplicar al inicio de crecimiento vegetativo, pre floración y engorde de frutos. De 2 a 4 aplicaciones.
Frutales siempre verdes (Arándanos, mandarina, naranja, limón, palto, mango).	0.5 a 1 litro	Aplicar al inicio de crecimiento vegetativo, floración y engorde de frutos. De 2 a 4 aplicaciones.
Pepino dulce	0.5 a 1 litro	1ra aplicación de 8 a 10 días después del trasplante 2da a inicios de la floración 3ra al cuajado de frutos
Vid	0.5 a 1 litro	1ra aplicación desde brotes de 15 cm 2da en pre floración 3ra después del cuaje de frutos
CULTIVO	DOSIS /200L	RECOMENDACIONES
Papa	0.5 a 1 litro	1era aplicación a los 20 días de la emergencia 2da a inicios de tuberización 3era a 15 días de la 2da aplicación
Leguminosas: Arveja, Habas, Fríjol.	0.5 a 1 litro	Aplicar al inicio de crecimiento vegetativo, floración y engorde de frutos.

		Aumenta la producción y la calidad (aspecto, firmeza y color)
Tomate	0.5 a 1 litro	1era aplicación a 8 a 10 días después del trasplante 2da a inicios de la floración 3era al cuajado de frutos
Pimientos: (Páprika, jalapeño, Ancho), Ajés, Zapallo, melón, sandía, pepinillo.	0.5 a 1 litro	1era a inicios de la floración 2da al cuajado de frutos Aumenta la producción y la calidad (aspecto, firmeza, color y/o sabor o pigmentación según sea el caso)
Espárrago	0.5 a 1 litro	1era aplicación al primer brote 2da aplicación al 2do brote y si hay un 3er brote aplicar en este último.
Fresa	0.5 – 1 litro	Aplicar y prefloración, floración y engorde de frutos. Aumenta la producción y la calidad (aspecto, firmeza, color y sabor). De 2 a 4 aplicaciones
Ajo, cebolla y poro	0.5 – 1 Litro	Aplicar después del trasplante, al inicio de formación de cabeza y luego repetir cada semana de 2 a 3 veces.

Envases de 1L, 4 L y 20 L**III. COMPATIBILIDAD:**

Es incompatible con productos de marcada reacción alcalina o ácida, hacer pequeñas pruebas en caso de dudas.

IV. FITOTOXICIDAD:

No se ha observado fitotoxicidad para los cultivos si se siguen las recomendaciones dadas en el cuadro de usos.

V. PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de contacto con la piel, se recomienda quitarse la ropa y lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua al menos 15 minutos. Si la irritación persiste, acudir inmediatamente al médico portando la etiqueta del producto.
- En caso de inhalación: Si la exposición al producto produjese algún tipo de irritación o malestar, colocar a la persona al aire libre y retirarle la ropa de aplicación. Si el malestar persiste, acudir inmediatamente al médico portando la etiqueta del producto.
- En caso de ingestión, acudir inmediatamente al médico portando la etiqueta del producto.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

- SAMU: 106
- FARM CROP S.A.C. : 949120727-975233440

VI. MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado

**VII. RESPONSABILIDAD CIVIL**

El titular del registro garantiza que las características físico - químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

¡ALGAFARM ES UN PRODUCTO CON CALIDAD GARANTIZADA!

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: FARM CROP SAC

DIRECCIÓN: Calle los Acantos Nro. 167. Int 104. Urb. Los Recaudadores Ate - Lima.

TELÉFONO: 975233440 - 949120727

