

I. INFORMACIÓN DEL PRODUCTO**1. CARACTERÍSTICAS**

ARES - GP es una formulación especial a base de extracto derivado de algas marinas (*Ascophyllum nodosum*) con glucoproteínas, enriquecido con aminoácidos, macro y microelementos, que le permite actuar como estimulante de los procesos de floración, fecundación, cuajado y crecimiento de frutos. Al mismo tiempo, también favorece el desarrollo radicular y la superación ante situaciones de estrés.

2. Identidad del ingrediente activo y composición del producto formulado.

- **Nombre común** : Bioprecursor hormonal (Citoquinina, Auxinas y Giberelinas)
- **Clase de uso** : Bioestimulante agrícola
- **Tipo de formulación** : Concentrado soluble (SL)

VENTAJAS DE USO:

- Favorece un buen crecimiento y desarrollo radicular (Mayor absorción de agua y nutrientes).
- Promueve de manera uniforme la germinación y brotamiento vigoroso de las plantas.
- Favorece un crecimiento potente ante condiciones adversas sea por temperatura, salinidad, fitotoxicidad, estrés hídrico, plagas y enfermedades, etc.
- Promueve una mejor floración, fecundación, cuajado y crecimiento de frutos traduciéndose en una mejor cosecha en cantidad y calidad.
- Incrementa el tamaño y la calidad de los frutos (bulbos, turiones, tubérculos, rizomas)

COMPOSICIÓN:

COMPOSICIÓN (p/v):	%	AMINOGRAMA	
Materia Orgánica	12	AMINOÁCIDOS (g/100 g de proteína)	%
Cenizas	12	Ácido Aspártico	0.522
Nitrógeno total	0.35	Ácido Glutámico	0.78
Fósforo (P2O5)	0.75	Alanina	0.38
Potasio soluble (K2O)	4	Arginina	0.020
Calcio (Ca)	0.05	Cisteína	Trazas
Magnesio (Mg)	0.18	Fenilalanina	0.28
Manganeso (Mn)	0.040	Glicina	0.32
Hierro (Fe)	0.047	Histidina	0.044
Cobalto (Co)	0.000075	Isoleucina	0.20
Zinc (Zn)	0.032	Leucina	0.48
Cobre (Cu)	0.004	Lisina	0.132
Boro (B)	0.04	Metionina	0.14
Molibdeno (Mo)	0.0035	Prolina	0.45

Níquel (Ni)	0.000075	Serina Trazas	0.015
Materia Seca	25	Tirosina	0.18
Total	100%	Treonina	0.13
		Valina	0.35

II. RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	DOSIS / 200 L	RECOMENDACIONES
Manzano, vid, peral, ciruelo, durazno, granado.	0.5 litros	Aplicar al inicio de crecimiento vegetativo, floración y engorde de frutos. De 2 a 4 aplicaciones.
Mandarina, naranja, Limón, palto, mango.	0.5 litros	Aplicar al inicio de crecimiento vegetativo, floración y engorde de frutos. De 2 a 4 aplicaciones.
Pepino dulce	0.5 litro	1era aplicación a 8 a 10 días después del trasplante. 2da a inicios de la floración 3era después del cuaje de los frutos.
Papa, camote y yuca.	0.5 litro	1era aplicar a los 20 días de la emergencia. 2da, a inicios de tuberización. 3era. A los 15 días de la 2da aplicación.
Leguminosas: Arveja, Habas, Frijol.	0.5 litro	Aplicar al inicio de crecimiento vegetativo, floración y engorde de frutos. Aumenta la producción y la calidad (aspecto, firmeza y color)
Tomate	0.5 litro	1era aplicación a 8 a 10 días después del trasplante. 2da a inicios de la floración. 3era al cuajado de frutos.
Pimientos, ajíes, zapallo, melón, sandía, pepinillo.	0.5 litro	1era aplicación de 8 a 10 días después del trasplante. 2da a inicios de la floración 3era al cuajado de frutos
Ajos, cebolla	0.5 litro	1era aplicación a los 15 días después del transplante. 2da a inicios de la bulbificación. 3era 15 días después de la 2da aplicación
Espárrago	0.5 litro	1era aplicación al primer brote

		2da aplicación al 2do brote y si hay un 3er brote aplicar en este último.
Fresa	0.5 litro	Aplicar en prefloración, floración y engorde de frutos. Aumenta la producción y la calidad (aspecto, firmeza, color y sabor). De 2 a 4 aplicaciones

Envases de 1L, 4 L y 20 L**III. COMPATIBILIDAD:**

Es incompatible con productos de marcada reacción alcalina o ácida, hacer pequeñas pruebas en caso de dudas.

IV. FITOTOXICIDAD:

No se ha observado fitotoxicidad para los cultivos si se siguen las recomendaciones dadas en el cuadro de usos.

V. PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de contacto con la piel, se recomienda quitarse la ropa y lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua al menos 15 minutos. Si la irritación persiste, acudir inmediatamente al médico portando la etiqueta del producto.
- En caso de inhalación: Si la exposición al producto produjese algún tipo de irritación o malestar, colocar a la persona al aire libre y retirarle la ropa de aplicación. Si el malestar persiste, acudir inmediatamente al médico portando la etiqueta del producto.
- En caso de ingestión, acudir inmediatamente al médico portando la etiqueta del producto.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

- **SAMU: 106**
- **FARM CROP S.A.C. : 949120727-975233440**

VI. MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado



VII. RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico - químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

¡ARES - GP ES UN PRODUCTO CON CALIDAD GARANTIZADA!

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: FARM CROP SAC**DIRECCIÓN:** Calle los Acantos Nro. 167. Int 104. Urb. Los Recaudadores Ate - Lima.**TELÉFONO:** 975233440 - 949120727