

# CROP MASS PK

## I. INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

### 1. CARACTERÍSTICAS

**CROP MASS PK** es un fertilizante foliar totalmente soluble y asimilable por la planta. Su formulación contiene un alto porcentaje de fósforo y potasio incentiva y estimula la floración, crecimiento y maduración de los frutos. Además de mejorar la traslocación de productos a los órganos de reserva (tuberculos, frutos, vulvos) y mejor absorción de micronutrientes.

### 2. Identidad del ingrediente activo y composición del producto formulado.

- **Nombre común** : CROP MASS PK
- **Clase de uso** : Nutriente foliar
- **Tipo de formulación** : Concentrado soluble (SL)

### VENTAJAS DE USO:

- Totalmente soluble al agua.
- Aporta fósforo y potasio en los cultivos corrigiendo el desbalance nutricional al exceso de nitrógeno.
- Estimula la floración y adelanta la maduración de los frutos.
- Le da más peso y calidad a sus cosechas.

### COMPOSICIÓN:

Formulación	g/l
Fósforo (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> )	250
Potasio (K <sub>2</sub> O)	400
Ácido Carboxílicos	3
Ácidos orgánicos	5.8
Aminoácidos	20

## II. RECOMENDACIONES DE USO

Cultivo	Dosis x 200 l	Momento de aplicación
Vid	1 L	Antes de la floración y otra al crecimiento del racimo
Café	1 L	Al inicio de la Floración.
Mandarina	1 L	Al inicio de la floración Durante del crecimiento del fruto.

# CROP MASS PK

Frijol, vainitas	1 L	Al inicio del cuajado. En pleno crecimiento y llenado días vainas, repetir cada 15 días.
Algodón	1 L	A la formación de la tercera hoja. Al inicio de crecimiento de la bellota
Melón, zapallo	1 L	Al inicio de la floración femenina. Al desarrollo del fruto
Espárrago	1 L	Aplicar a los 60 días o después de la cosecha cada 15 días.
Cebolla, Ajos	1 L	Al inicio de la formación del bulbo. Durante el llenado del bulbo cada 15 días.
Manzana y Palto	1 L	Antes de la floración. A cada caída de los pétalos y otro al crecimiento del fruto.
Holantao	1 L	Durante el crecimiento vegetativo con una frecuencia de 10 días.
Fresa	1 L	Al inicio del cuajado. Durante el crecimiento del fruto cada 12 días.
Tomate	1 L	Al inicio de floración. Al desarrollo del fruto, repetir cada 15 días después de cada cosecha.
Papa	1 L	A los 15 días de la germinación. Durante el crecimiento del tubérculo.
Maíz	1 L	Antes de la floración y otra a la formación de la vaina o espigado
Cebolla, Ajos	1 L	Al inicio de la formación del bulbo. Durante el llenado del bulbo cada 15 días.

## Envases de 1L, 4 L y 20 L

### III. COMPATIBILIDAD:

Es incompatible con productos de marcada reacción alcalina o ácida, hacer pequeñas pruebas en caso de dudas.

### IV. FITOTOXICIDAD:

No se ha observado fitotoxicidad para los cultivos si se siguen las recomendaciones dadas en el cuadro de usos.

### V. PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de contacto con la piel, se recomienda quitarse la ropa y lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua al menos 15 minutos. Si la irritación persiste, acudir inmediatamente al médico portando la etiqueta del producto.

# CROP MASS PK

- En caso de inhalación: Si la exposición al producto produjese algún tipo de irritación o malestar, colocar a la persona al aire libre y retirarle la ropa de aplicación. Si el malestar persiste, acudir inmediatamente al médico portando la etiqueta del producto.
- En caso de ingestión, acudir inmediatamente al médico portando la etiqueta del producto.

## TELÉFONOS DE EMERGENCIA

- SAMU: 106
- FARM CROP S.A.C. : 949120727-975233440

## VI. MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado



## VII. RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico - químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

***¡CROP MASS PK ES UN PRODUCTO CON CALIDAD GARANTIZADA!***

**IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: FARM CROP SAC**

**DIRECCIÓN:** Calle los Acantos Nro. 167. Int 104. Urb. Los Recaudadores Ate - Lima.

**TELÉFONO:** 975233440 - 949120727

