

I. INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

1. CARACTERÍSTICAS

ENZICROP contiene cofactores enzimáticos como la folcisteína (AATC + Ácido fólico), Vitamina B1 que va a permitir a la planta expresar su máximo potencial genético (efecto enzimático) y reducir el proceso de envejecimiento de las plantas (efecto antioxidante).

Contiene también aminoácidos libres que van a contribuir a la nutrición de los cultivos, optimizando su crecimiento y desarrollo.

ENZICROP es un bioestimulante que potencializa las reservas bioquímicas y fisiológicas de las plantas traduciéndose en una mejor cantidad y calidad de sus cosechas.

ENZICROP es útil para superar problemas fisiológicos por estrés como sequía, salinidad. Asimismo, por ataques de plagas y enfermedades como hongos, virus, bacterias y nematodos. También por altas o bajas temperaturas. Ayuda a los cultivos en etapas fisiológicas que afectan su desarrollo como el trasplante, floración cosecha.

2. Identidad del ingrediente activo y composición del producto formulado.

- **Nombre común** : Bioestimulante anti oxidante antiestrés)
- **Clase de uso** : Bioestimulante agrícola
- **Tipo de formulación** : Concentrado soluble (SL).

VENTAJAS DE USO:

- Promueve un mejor desarrollo radicular permitiendo una buena absorción de agua y nutrientes(translocación y utilización de macro y microelementos).
- Ayuda a superar problemas fisiológicos por estrés como sequía; salinidad; plagas y enfermedades como hongos, virus, bacterias, y nematodos; por altas y bajas temperaturas.
- Estimula la formación de sistemas hormonales.
- Ayuda a la formación de tubo polínico obteniendo mayor número de flores, por ende mayor números de frutos cuajados logrando una mejor cosecha en calidad y cantidad.
- Ayuda a los cultivos en etapas fisiológicas que afectan su desarrollo como el trasplante, floración, cuajado, crecimiento y desarrollo de frutos.
- Uniformiza y adelanta la maduración.
- Incrementa el contenido de azúcares, almidones, coloración y pigmentación de frutos según sea el caso

COMPOSICIÓN:

- AATC (Ácido Acetythiazolidin -4 carboxílico)10.50 g/L
- Matéria Orgânica (M.O.)350.00 g/L
- Ácido Fólico.....0.20 g/L
- Nitrógeno Orgánico (N).....60.00 g/L
- Carbono Orgânico (C)198.70 g/L
- Vitamina B1.....1.00 g/L
- Aminoácidos libres.....312.40 g/L
 - Arginina.....21.30
 - Ácido Glutámico.....42.00
 - Alanina.....20.60
 - Isoleucina.....14.10
 - Prolina.....37.00
 - Valina24.00
 - Leucina.....21.30
 - Lisina.....6.10
 - Ácido Aspártico.....24.20
 - Tirosina.....6.40
 - Histidina.....6.30
 - Serina.....32.00
 - Metionina.....1.30
 - Glicina.....28.30
 - Fenilalanina.....15.00
 - Treonina.....12.50

II. RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	DOSIS (L/HA)	RECOMENDACIONES
Frutales caducifolios (Manzano, peral, melocotón, granado y demás frutales).	2 a 3	Aplicar al inicio de crecimiento vegetativo, floración y engorde de frutos. De 2 a 4 aplicaciones.
Frutales siempre verdes (Arándanos, palto, papayo, tuna, tangelo, mandarina, naranjo, café, maracuyá, y demás frutales).	2 a 3	Aplicar al inicio de crecimiento vegetativo, floración y engorde de frutos. De 2 a 4 aplicaciones.

CULTIVO	DOSIS (L/HA)	RECOMENDACIONES
Vid	1 a 2	Aplicar a inicio de crecimiento vegetativo Aplicar a los 40-50 cm de crecimiento Aplicar al inicio de la floración Aplicar después del cuaje y en pleno crecimiento de la baya. Aplicar en pleno crecimiento y desarrollo del fruto.
CULTIVO	DOSIS /200L	RECOMENDACIONES
Fresa	0.5	Aplicar y prefloración, floración y engorde de frutos, aumenta la producción y la calidad (aspecto, firmeza, color y sabor). De 2 a 4 aplicaciones
Papa	0.5	1era aplicar a los 20 días de la emergencia. 2da a inicios de tuberización. 3era a 15 días de la 2da aplicación.
Leguminosas: Arveja, Habas, Frijol.	0.5	Aplicar al inicio de crecimiento vegetativo, floración y engorde de frutos. Aumenta la producción y la calidad (aspecto, firmeza y color)
Tomate	0.5	1era aplicación a 8 a 10 días después del trasplante. 2da a inicios de la floración. 3era al cuajado de frutos.
Pimientos(Páprika, jalapeño, Ancho), Ajíes, Zapallo, melón, sandía, pepinillo.	0.5	1era aplicación de 8 a 10 días después del trasplante. 2da a inicios de la floración. 3era al cuajado de frutos. Estimula la floración y el cuajado. Aumenta la producción y la calidad (aspecto, firmeza, color y/o sabor o pigmentación según sea el caso).
Espárrago	0.5	1era aplicación al primer brote, 2da aplicación al 2do brote y si hay un 3er brote aplicar en este último.
Algodón	0.5	Aplicar en los primeros estadios y en floración

Envases de 1L, 4 L y 20 L

III. COMPATIBILIDAD:

Es incompatible con productos de marcada reacción alcalina o ácida, hacer pequeñas pruebas en caso de dudas.

IV. FITOTOXICIDAD:

No se ha observado fitotoxicidad para los cultivos si se siguen las recomendaciones dadas en el cuadro de usos.

V. PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de contacto con la piel, se recomienda quitarse la ropa y lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua al menos 15 minutos. Si la irritación persiste, acudir inmediatamente al médico portando la etiqueta del producto.
- En caso de inhalación: Si la exposición al producto produjese algún tipo de irritación o malestar, colocar a la persona al aire libre y retirarle la ropa de aplicación. Si el malestar persiste, acudir inmediatamente al médico portando la etiqueta del producto.
- En caso de ingestión, acudir inmediatamente al médico portando la etiqueta del producto.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

- SAMU: 106
- FARM CROP S.A.C. : 949120727-975233440

VI. MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado

**VII. RESPONSABILIDAD CIVIL**

El titular del registro garantiza que las características físico - químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

¡ENZICROP ES UN PRODUCTO CON CALIDAD GARANTIZADA!

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: FARM CROP SAC

DIRECCIÓN: Calle los Acantos Nro. 167. Int 104. Urb. Los Recaudadores Ate - Lima.

TELÉFONO: 975233440 - 949120727

