

I. INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

1. CARACTERÍSTICAS

FC BORO es un fertilizante foliar con alta riqueza de boro, complejo con aminoácidos, ácidos carboxílicos que previenen y corrigen deficiencias de este micronutriente. Ayuda a transportar azúcares a las zonas de reservas, ayuda a la translocación del calcio, le da estabilidad a las paredes celulares, importante para la germinación de los granos de polen, crecimiento del tubo polínico siendo esencial en la polinización, cuajado de frutos y formación de semilla.

2. Identidad del ingrediente activo y composición del producto formulado.

- **Nombre común** : Fertilizante foliar a base de Boro
- **Clase de uso** : Nutriente Foliar
- **Tipo de formulación** : Concentrado soluble (SL).

VENTAJAS DE USO:

- Actúa en procesos vinculados a la germinación de granos de polen y al crecimiento del tubo polínico.
- Apoya a la traslocación del calcio, participando en la formación de pectinas de la pared celular.
- Otorga absorción extremadamente eficiente en la hoja y tejido floral.
- Ayuda a la translocación de azúcares y reguladores de crecimiento dentro de la planta, disminuye la incidencia de desórdenes fisiológicos.

COMPOSICIÓN:

Formulación	p/v
Boro (B_2O_3)	120 gr/L
Ácidos Carboxílicos	40 gr/L

II. RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	DOSIS X 200L	MOMENTO DE APLICACIÓN
Vid	0.5 - 1	Al inicio de la floración. Al inicio del crecimiento de la baya. A los 15 días antes de la cosecha.
Espárragos	0.5 - 1	Al inicio del primer brote Al inicio del segundo brote. A los 25 días antes del chapodo.
Fresa	0.5 - 1	A los 30 días después de la siembra. Antes de la floración. En pleno desarrollo del fruto.
Frijol, vainita, arveja y holantao	0.5 - 1	Antes de la floración. Después del cuajado.

Arándanos	0.5 - 1	A los 30 días antes de la floración. Después del cuajado. Al inicio del crecimiento del fruto. A los 20 días antes de la cosecha.
Zapallo, sandía	0.5 - 1	En prefloración Al inicio de cuajado
Alcachofa	0.5 - 1	Al inicio del brotamiento de la inflorescencia. A los 15 días después de la primera aplicación.
Ajos, cebollas	0.5 - 1	En pleno crecimiento Al inicio del bulbificación. 3-15 días después
Papa	0.5 - 1	A los 20 días después de la siembra Luego del Aporque.
Cítricos, paltos y manzano	0.5 - 1	A los 30 días antes de la floración. Después del cuajado Al inicio de la maduración del fruto. A los 20 días antes de la cosecha.
Pepino dulce	0.5 - 1	En prefloración Al inicio de cuajado 3-15 días después.

Envases de 1L, 4 L y 20 L

III. COMPATIBILIDAD:

Es incompatible con productos de marcada reacción alcalina o ácida, hacer pequeñas pruebas en caso de dudas.

IV. FITOTOXICIDAD:

No se ha observado fitotoxicidad para los cultivos si se siguen las recomendaciones dadas en el cuadro de usos.

V. PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de contacto con la piel, se recomienda quitarse la ropa y lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua al menos 15 minutos. Si la irritación persiste, acudir inmediatamente al médico portando la etiqueta del producto.
- En caso de inhalación: Si la exposición al producto produjese algún tipo de irritación o malestar, colocar a la persona al aire libre y retirarle la ropa de aplicación. Si el malestar persiste, acudir inmediatamente al médico portando la etiqueta del producto.
- En caso de ingestión, acudir inmediatamente al médico portando la etiqueta del producto.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

- SAMU: 106
- FARM CROP S.A.C. : 949120727-975233440

VI. MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado

**VII. RESPONSABILIDAD CIVIL**

El titular del registro garantiza que las características físico - químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

¡FC BORO ES UN PRODUCTO CON CALIDAD GARANTIZADA!

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: FARM CROP SAC

DIRECCIÓN: Calle los Acantos Nro. 167. Int 104. Urb. Los Recaudadores Ate - Lima.

TELÉFONO: 975233440 - 949120727

