

I. INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

1. CARACTERÍSTICAS

FC ZINC es un fertilizante líquido con alto contenido de Zinc complejoado con ácidos carboxílicos indicado para aplicaciones foliares en todos los cultivos para prevenir y corregir las deficiencias de este elemento. Aporta el nutriente en forma rápida y eficiente poniéndolo inmediatamente disponible para las plantas.

2. Identidad del ingrediente activo y composición del producto formulado.

- **Nombre común** : Fertilizante foliar a base de Zinc
- **Clase de uso** : Nutriente Foliar
- **Tipo de formulación** : Concentrado soluble (SL)

VENTAJAS DE USO:

- Es esencial para la síntesis de carbohidratos durante la fotosíntesis y en la transformación de los azúcares en almidón.
- Participa en las síntesis de la auxina, sustancia de crecimiento necesarias para el alargamiento de las células y tejidos.
- Favorece la formación y fertilidad del polen.
- Participa en la activación enzimática, así como en la síntesis y conservación de auxinas, hormonas vegetales involucradas en el crecimiento.
- Evita la pérdida de la dominancia apical, la reducción del tamaño de la hoja y del entrenudo, la clorosis internerval y la disminución del crecimiento de la planta.

COMPOSICIÓN:

Formulación	%p/v
Zinc (Zn)	9.6%
Ácidos Carboxílicos (agentes complejantes)	2%

II. RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVOS	Dosis		MOMENTO DE APLICACIÓN
	L / ha	L / 200 L	
Arroz	1	0.5	Al inicio del macollamiento. En el desarrollo del grano.
Ají páprika	1	0.5	A los 20 días después del trasplante. En pleno desarrollo del fruto.
Leguminosas	1	0.5	Cuando el cultivo tenga 8 hojas verdaderas. En pleno desarrollo de las vainas.
Cebollas y ajos	1	0.5	A los 20 días después del trasplante. Después de la bulbificación.
Sandía, y zapallo	1	0.5	A los 25 días después de la germinación. En pleno desarrollo del fruto.
Espárrago	1	0.5	En el primer brotamiento. Al inicio del segundo brotamiento. A los 30 días antes del chapodo
Papa	1	0.5	A los 20 días después del brotamiento. Antes del aporque En pleno desarrollo del tubérculo.
Fresas	1	0.5	Cuando se tiene 8 hojas verdaderas. En pleno desarrollo del fruto.
Cítricos	2	0.5	Al inicio del brotamiento. En pleno desarrollo del fruto. Después de la cosecha
Manzano	1	0.5	Al inicio del brotamiento. En pleno desarrollo del fruto. Después de la cosecha.
Palto y mango	2	0.5	Al inicio del brotamiento. Al inicio del desarrollo del fruto. Después de la cosecha.
Vid	1	0.5	Al inicio del brotamiento. En pleno crecimiento de las bayas. Después de la cosecha.
Alcachofas	2	0.5	A los 20 días después del trasplante. En pleno desarrollo del capítulo.

Envases de 1L, 4 L y 20 L

III. COMPATIBILIDAD:

Es incompatible con productos de marcada reacción alcalina o ácida, hacer pequeñas pruebas en caso de dudas.

IV. FITOTOXICIDAD:

No se ha observado fitotoxicidad para los cultivos si se siguen las recomendaciones dadas en el cuadro de usos.

V. PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de contacto con la piel, se recomienda quitarse la ropa y lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua al menos 15 minutos. Si la irritación persiste, acudir inmediatamente al médico portando la etiqueta del producto.
- En caso de inhalación: Si la exposición al producto produjese algún tipo de irritación o malestar, colocar a la persona al aire libre y retirarle la ropa de aplicación. Si el malestar persiste, acudir inmediatamente al médico portando la etiqueta del producto.
- En caso de ingestión, acudir inmediatamente al médico portando la etiqueta del producto.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

- **SAMU: 106**
- **FARM CROP S.A.C. : 949120727-975233440**

VI. MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado

**VII. RESPONSABILIDAD CIVIL**

El titular del registro garantiza que las características físico - químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

¡FC ZINC ES UN PRODUCTO CON CALIDAD GARANTIZADA!

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: FARM CROP SAC

DIRECCIÓN: Calle los Acantos Nro. 167. Int 104. Urb. Los Recaudadores Ate - Lima.

TELÉFONO: 975233440 - 949120727

