

I. INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

1. CARACTERÍSTICAS

MICROPLUS es un formulado especial líquido concentrado, balanceado con microelementos totalmente solubles y complejantes con ácidos carboxílicos diseñado especialmente para corregir las deficiencias de Micronutrientes en los cultivos, tanto hortalizas como frutales en general. Gracias a los ácidos carboxílicos que contienen en su formulación le permite una mejor absorción y asimilación en la planta, obteniendo resultados de inmediato.

2. Identidad del ingrediente activo y composición del producto formulado.

- **Nombre común** : MICROPLUS
- **Clase de uso** : Fertilizante foliar
- **Tipo de formulación** : Concentrado soluble (SL)

VENTAJAS DE USO:

- Posee una alta capacidad de intercambio iónico.
- Contiene grupos carboxílicos de gran capacidad en la absorción, penetración y movilización de nutrientes y sustancias nutritivas en los cultivos.
- Se puede usar en agricultura convencional y orgánica.
- Es compatible con fertilizantes sintéticos u otros de origen orgánico, así como plaguicidas.
- Contribuye al mejoramiento de las propiedades físico químicas del suelo como la estructura del suelo, aireación y retención de humedad.
- Brinda una mayor disponibilidad de nitrógeno y al formar parte del complejo arcillosohúmico, retiene el potasio y evitan su pérdida por lavado.
- Estimula la actividad microbiana del suelo y favorece su multiplicación por contener humus.

COMPOSICIÓN:

Formulación	%p/p
Magnesio (MgO)	3.2
Hierro (Fe)	1.1
Manganeso (Mn)	1.3
Zinc (Zn)	1.8
Azufre (s)	7.20
Boro(B)	0.13
Molibdeno (Mo)	0.08
Silicio	0.08

II. RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	DOSIS/200L	MOMENTOS DE APLICACIÓN
Manzano, peral, ciruelo, durazno, arándanos y granado.	0.25 L	Aplicación al inicio del brote. A los 15 días de la primera aplicación A los 15 días de la segunda aplicación
Mandarina, naranja, limón, palto y mango	0.25 L	Aplicación al inicio del brote. Al inicio del desarrollo del fruto después de la cosecha.
Papa	0.25 L	A los 20 días después del brote. Antes del aporque
Leguminosas: Arvejas, habas y frijol	0.25 L	Cuando se tiene 4 hojas verdaderas. En pleno desarrollo de vainas.
Tomate	0.25 L	Cuando se tienen 6 hojas verdaderas. En pleno desarrollo del fruto.
Pimientos (páprika, jalapeño), ajíes, zapallo, melón, sandía, pepinillo	0.25 L	Cuando se tienen 6 hojas verdaderas. Durante el desarrollo del fruto.
Vid	0.25 L	Aplicación al inicio del brote. Al inicio del crecimiento de bayas. Cuando las bayas tienen 10 mm.
Espárrago	0.25 L	En el primer brote. Al inicio del segundo brote. A los 25 días antes del chapodo.
Fresa	0.25 L	Aplicar en prefloración y engorde de frutos. Luego cada 15 días.
Ajo, cebolla y poro	0.25 L	A los 20 días después del trasplante. Al inicio de la bulbificación. A los 45 días antes del doblado

Envases de 1L, 4 L y 20 L

III. COMPATIBILIDAD:

Es incompatible con productos de marcada reacción alcalina o ácida, hacer pequeñas pruebas en caso de dudas.

IV. FITOTOXICIDAD:

No se ha observado fitotoxicidad para los cultivos si se siguen las recomendaciones dadas en el cuadro de usos.

V. PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de contacto con la piel, se recomienda quitarse la ropa y lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua al menos 15 minutos. Si la irritación persiste, acudir inmediatamente al médico portando la etiqueta del producto.
- En caso de inhalación: Si la exposición al producto produjese algún tipo de irritación o malestar, colocar a la persona al aire libre y retirarle la ropa de aplicación. Si el malestar persiste, acudir inmediatamente al médico portando la etiqueta del producto.
- En caso de ingestión, acudir inmediatamente al médico portando la etiqueta del producto.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

- SAMU: 106
- FARM CROP S.A.C. : 949120727-975233440

VI. MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado



VII. RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico - químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

¡MICROPLUS ES UN PRODUCTO CON CALIDAD GARANTIZADA!

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: FARM CROP SAC
DIRECCIÓN: Calle los Acantos Nro. 167. Int 104. Urb. Los Recaudadores Ate – Lima.
TELÉFONO: 975233440 - 949120727

