

I. INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

1. CARACTERÍSTICAS

QUALIFRUT es un fitonutriente orgánico con elevada concentración de Potasio (K), Boro (B), Molibdeno (Mo) reforzado con ácidos húmicos y Fúlvicos (acción bioestimulante) permitiendo una mejor absorción de los nutrientes. La equilibrada composición está diseñada especialmente para promover la transformación y el transporte de los hidratos de carbono desde las hojas hacia los frutos incrementando el color y grado brix y los almidones en cultivos cuyos órganos se requiere acumular reservas (acción traslocante madurante).

2. IDENTIDAD DEL INGREDIENTE ACTIVO Y COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO FORMULADO.

- **Nombre común** : QUALIFRUT
- **Clase de uso** : Nutriente foliar
- **Tipo de formulación** : Concentrado soluble (SL)

VENTAJAS DE USO:

- QUALIFRUT participa en la síntesis de los carbohidratos conjuntamente con el Potasio, el Boro, el Molibdeno, además tiene acción madurante – traslocante.
- Los ácidos húmicos ayudan a transportar y acumular los fotosintatos de las hojas, ramas hacia a los frutos y órganos subterráneos como tubérculos, raíces, turiones, cormo y bulbos.
- Promueve un mejor llenado de los frutos, dándole más color, sabor, peso y una maduración uniforme.
- Permite que las sustancias elaboradas se movilicen con mayor rapidez y eficiencia logrando mayor producción en los cultivos.
- Activa las enzimas, que participan en el proceso de la fotosíntesis, favoreciendo la absorción de Calcio y Magnesio.

COMPOSICIÓN:

Composición	%p/v
Potasio (K ₂ O)	34.00%
Boro	6.00%
Molibdeno	0.50%
Ácidos Húmicos y Fúlvicos	5.00%
Aditivos c.s.p.	100.0%

II. RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	DOSIS			MOMENTO DE APLICACIÓN
	L/ha	L/200 L	ml/20 L	
Vid	2.4	1	100	30 a 45 días antes de la cosecha
Manzano, palto, mandarina, naranja y melocotón.	4	2	200	Inicio del desarrollo del fruto. 2da Aplicación 15 días de la primera aplicación. 3era Aplicación 25 días antes de la cosecha
Alcachofa	2	1	100	1era Aplicación 15 días antes de la formación de los capítulos. 2da Aplicación en pleno crecimiento de los capítulos. 3era Aplicación 15 días después de la segunda aplicación.
Papa	2	1	100	1era Aplicación, inicio de estolonamiento. 2da Aplicación inicio de desarrollo del tubérculo. 3era Aplicación, 30 días antes de la cosecha.
Frijol, arveja y holantao	2	1	100	1era Aplicación inicio de desarrollo de las vainas.
Cebolla y ajo	2	1	100	Llenado de bulbos. Antes de la cosecha
Algodón	2	1	100	1era Aplicación, inicio desarrollo de bellotas. 2da Aplicación, 15 días después de la primera aplicación.
Espárrago	2	1	100	30 a 45 días antes del chapodo.
Arroz	2	1	100	1era Aplicación 15 días antes del punto de algodón. 2da Aplicación inicio de desarrollo de grano.
Sandía y melón	2	1	100	1era Aplicación 15 días antes de la cosecha. 2da Aplicación después de cada dos cosechas.
Fresa	2	1	100	1era inicio del desarrollo del fruto. 2da, 15 días después de la primera aplicación 3era, Después de cada 2-3 cosechas de la campaña.

Envases de 1L, 4 L y 20 L

III. COMPATIBILIDAD:

Es incompatible con productos de marcada reacción alcalina o ácida, hacer pequeñas pruebas en caso de dudas.

IV. FITOTOXICIDAD:

No se ha observado fitotoxicidad para los cultivos si se siguen las recomendaciones dadas en el cuadro de usos.

V. PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de contacto con la piel, se recomienda quitarse la ropa y lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua al menos 15 minutos. Si la irritación persiste, acudir inmediatamente al médico portando la etiqueta del producto.
- En caso de inhalación: Si la exposición al producto produjese algún tipo de irritación o malestar, colocar a la persona al aire libre y retirarle la ropa de aplicación. Si el malestar persiste, acudir inmediatamente al médico portando la etiqueta del producto.
- En caso de ingestión, acudir inmediatamente al médico portando la etiqueta del producto.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

- SAMU: 106
- FARM CROP S.A.C. : 949120727-975233440

VI. MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado



VII. RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico - químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

¡QUALIFRUT ES UN PRODUCTO CON CALIDAD GARANTIZADA!

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: FARM CROP SAC

DIRECCIÓN: Calle los Acantos Nro. 167. Int 104. Urb. Los Recaudadores Ate - Lima.

TELÉFONO: 975233440 - 949120727

