

I. INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

1. CARACTERÍSTICAS

REACTIVE es un bioestimulante orgánico líquido 100% vegetal a base de aminoácidos libres (en forma de L-Aminoácidos Levógira, es decir biológicamente activas) algas marinas, ácidos Fúlvicos. REACTIVE activa los complejos enzimáticos, mejorando la absorción del nitrógeno. Son absorbidos por las hojas y raíces para luego ser transportado hacia los puntos de crecimiento.

2. Identidad del ingrediente activo y composición del producto formulado.

- **Nombre común** : REACTIVE
- **Clase de uso** : Bioestimulante
- **Tipo de formulación** : Concentrado soluble (SL)

VENTAJAS DE USO:

- Actúa como activador del desarrollo vegetativo aportando los aminoácidos y péptidos más necesarios para la planta.
- Combinado con otros productos ya sean plaguicidas o abonos foliares, potencia su efecto al actuar como vehículo de penetración y transporte por su poder mojante - adherente.
- En aplicación radicular, aporta al suelo nutriente de absorción directa por parte del vegetal.
- Mejora la actividad microbiana del terreno, la humificación, mineralización y la actividad quelatante.
- Pasan directamente a la savia del vegetal actuando como nutrientes (aminoácidos) y como biocatalizadores (péptidos).
- Mejora la absorción de elementos minerales como el hierro y otros microelementos de fácil bloqueo en el suelo.
- Ayuda a los cultivos a superar condiciones adversas como frío, ataque de plagas, sequía, estrés oxidativo y aprovechar mejor el abonado tradicional.

COMPOSICIÓN:

Formulación	%p/p
Aminoácidos libres.	50 %
Ácidos carboxílicos, algas marinas, ácido fúlvico.	3 %

II. RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	DOSIS/200L	MOMENTOS DE APLICACIÓN
Frutales caducifolios (Manzano, vid, peral, ciruelo, durazno, granado).	0.5 litro	Aplicar al inicio de crecimiento vegetativo y engorde de frutos. De 2 a 4 aplicaciones.
Frutales siempre verdes (arándanos, mandarina, naranja, limón, palto, mango).	0.5 litro	Aplicar al inicio de crecimiento vegetativo y engorde de frutos. De 2 a 4 aplicaciones.
Algodón	0.5-1 litro	Aplicar en los primeros estadios.
Papa	0.5-1 litro	1era, aplicación a los 20 días de la emergencia. 2da, a inicios de tuberización. 3era, a 15 días de la 2da aplicación.
Leguminosas: Arveja, Habas, Fríjol.	0.5-1 litro	Aplicar al inicio de crecimiento vegetativo y engorde de frutos. Aumenta la producción y la calidad (aspecto, firmeza y color)
Café y tabaco	0.5-1 litro	1era aplicación al inicio del crecimiento vegetativo. 2da aplicación al inicio de la floración 3era 15 días después de la segunda aplicación.
Páprika, Ajíes, zapallo, melón, sandía, pepinillo.	0.5-1 litro	1era aplicación de 8 a 10 días después del trasplante. 2da aplicación a inicio de la floración Al cuajado de frutos.
Espárrago	0.5-1 litro	1era aplicación al primer brote, 2da aplicación al 2do brote y si hay un 3er brote aplicar en este último.
Fresa	0.5-1 litro	Aplicar en prefloración y engorde de frutos, aumenta la producción y la calidad (aspecto, firmeza, color y sabor). De 2 a 4 aplicaciones
Frutales caducifolios (Manzano, vid, peral, ciruelo, durazno, granado).	0.5 litro	Aplicar al inicio de crecimiento vegetativo y engorde de frutos. De 2 a 4 aplicaciones.

Envases de 1L, 4 L y 20 L

III. COMPATIBILIDAD:

Es incompatible con productos de marcada reacción alcalina o ácida, hacer pequeñas pruebas en caso de dudas.

IV. FITOTOXICIDAD:

No se ha observado fitotoxicidad para los cultivos si se siguen las recomendaciones dadas en el cuadro de usos.

V. PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de contacto con la piel, se recomienda quitarse la ropa y lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua al menos 15 minutos. Si la irritación persiste, acudir inmediatamente al médico portando la etiqueta del producto.
- En caso de inhalación: Si la exposición al producto produjese algún tipo de irritación o malestar, colocar a la persona al aire libre y retirarle la ropa de aplicación. Si el malestar persiste, acudir inmediatamente al médico portando la etiqueta del producto.
- En caso de ingestión, acudir inmediatamente al médico portando la etiqueta del producto.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

- SAMU: 106
- FARM CROP S.A.C. : 949120727-975233440

VI. MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado



VII. RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico - químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

¡REACTIVE ES UN PRODUCTO CON CALIDAD GARANTIZADA!

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: FARM CROP SAC
DIRECCIÓN: Calle los Acantos Nro. 167. Int 104. Urb. Los Recaudadores Ate – Lima.
TELÉFONO: 975233440 - 949120727

