

I. Información del producto

1. Descripción del producto

DAFOSEM es un producto de origen vegetal con acción fungicida. Posee un modo único de acción para controlar de manera natural hongos, reduciendo el riesgo de generar resistencia en agentes patógenos y micotoxinas. No es tóxico para los humanos, plantas ni animales.

2. Características generales

- **Nombre común** : DAFOSEM
- **Ingrediente activo** : Extracto de cítricos
- **Clase de uso** : Fungicida agrícola
- **Tipo de formulación** : Concentrado Emulsionable (EC)
- **Solubilidad en agua** : Altamente soluble
- **Registro senasa** : PQUA N° 151 – SENASA
- **Titular del registro** : PEDRO PABLO MARTINEZ MORENO
- **Formulador** : OPERADORA MARKHER, S DE RL D C.V. (MÉXICO)
- **Importado y distribuido por:** FARM CROP S.A.C.

3. Ventajas de uso

- Es acropétalo y basipétalo
- Controla diferentes especies de hongos fitopatógenos.
- Muy efectivo en aplicaciones foliares y al suelo
- Tiene acción sistémica
- Por su acción, desnaturaliza a las células de los hongos, de tal manera que impide su multiplicación y finalmente muere.

INFORMACIÓN DE COMPONENTES	
EXTRACTOS DE CÍTRICOS	651 g/L
Aditivos	c.s.p. 1 L

4. Propiedades físico químicas:

- **Aspecto** : Líquido
- **Color** : Marron oscuro
- **Olor** : Característico
- **pH** : 1.0 – 3.0
- **Punto de ebullición** : 89 °C
- **Inflamabilidad** : No inflamable

- **Propiedades explosivas** : No explosivo
- **Estabilidad** : Estable

II. Recomendaciones de uso

CULTIVO	PLAGA Nombre Común	Nombre Científico	DOSIS L/ha	PC (Días)	LMR (ppm)
Vid	Oidium	<i>Erysiphe necator</i>	2	N.A	N.A

Envases de 1L

III. Mecanismo de acción

Actúa mediante dos mecanismos:

Por plasmólisis la cual deshidrata la membrana celular de la micotoxina.

Por acción sistémica la cual previene y controla hongos que ataquen el follaje, induce a la producción de fitoalexinas, incrementando las defensas naturales de la planta.

IV. Instrucciones de uso y manejo:

Puede aplicarse durante todo el ciclo de cultivo en floración, fructificación, cortes y poscosecha. Se recomienda aplicar ante la presencia de hongo fitopatógenos que ataquen el follaje, raíces, tallos y/o troncos. Puede emplearse en cualquier etapa del cultivo para el tratamiento de semillas, tubérculos, rizomas, plántulas y almácigos. Asegúrese que el tamaño de la gota y presión de aspersión permita la cobertura de las zonas afectadas.

V. Frecuencia y época de aplicación :

Se recomienda: hasta 3 aplicaciones por campaña, con intervalos de 15 días.

DAFOSEM Puede aplicarse durante todo el ciclo de cultivo en floración, fructificación, cortes y poscosecha. Se recomienda aplicar ante la presencia de hongo fitopatógenos que ataquen el follaje, raíces, tallos y/o troncos. Puede emplearse en cualquier etapa del cultivo para el tratamiento de semillas, tubérculos, rizomas, plántulas y almácigos.

Asegúrese que el tamaño de la gota y presión de aspersión permita la cobertura de las zonas afectadas.

VI. Periodo de reingreso

Tiempo de reentrada al área tratada: inmediatamente. Intervalo de seguridad: días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha. SL= Sin Límite.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

- SAMU: 106
- FARM CROP S.A.C. : 949120727-975233440

**VII. Compatibilidad**

Es compatible con soluciones convencionales.

VIII. Fitotoxicidad

No se ha observado fitotoxicidad sobre los cultivos tratados cuando se emplean las medidas agronómicas adecuadas y la dosis recomendadas.

¡DAFOSEM ES UN PRODUCTO CON CALIDAD GARANTIZADA!

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: FARM CROP SAC

DIRECCIÓN: Calle los Acantos Nro. 167. Int 104. Urb. Los Recaudadores Ate - Lima.

TELÉFONO: 975233440 - 949120727

