

I. Información del producto

1. Descripción del producto

DINOFARM® 250 EC es un fungicida perteneciente al grupo de los triazoles; controla un amplio rango de enfermedades. Es absorbido por las hojas, actúa en los hongos patógenos por interferencia de la biosíntesis del ergosterol, dando lugar al crecimiento anormal y eventual muerte del hongo. Es rápidamente absorbido por las partes vegetativas de la planta y distribuido dentro de la hoja.

2. Características generales

- **Nombre común** : DINOFARM® 250 EC
- **Ingrediente activo** : Difeconazole (250 g/L)
- **Nombre Químico** : 3-cloro-4-(4-metil-2- (1H-1.2.4- Triazol-1-ilmetil)-1.3-dioxolan-2- Il) fenil-4-clorofenil éter.
- **Clase de uso** : Fungicida agrícola
- **Tipo de formulación** : Concentrado Emulsionable (EC)
- **Grupo Químico** : Triazol
- **Registro senasa** : PQUA N° 2675 – SENASA
- **Titular del registro** : FARM CROP S.A.C
- **Formulador** : NANJING ESSENCE FINE-CHEMICAL CO., LTD
- **Importado y distribuido por:** FARM CROP S.A.C.

3. Ventajas de uso:

- Dinofarm 250® EC es de acción sistémica local y de alta translaminaridad, protectante preventiva, curativa y erradicante.
- Dinofarm 250® EC actúa inhibiendo la biosíntesis del ergosterol, principalmente en la desmetilación del C14, los cuales son esenciales para la síntesis normal de las membranas celulares del hongo. Actúa inhibiendo el normal desarrollo de las hifas secundarias del patógeno dentro de los tejidos de la planta.

4. Propiedades físico químicas:

- **Estado a 20 °C:** Amarillo oscuro de color característico
- **Densidad Relativa:** 1.07 ± 0.05 a 20 °C
- **pH:** 9.06

- **Inflamabilidad:** Mínimo 63 °C
- **Propiedades corrosivas:** No corrosivas
- **Propiedades explosivas:** No explosivo
- **Estabilidad:** Estable en condiciones normales de almacenamiento 2 años

II. Recomendaciones de uso

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		P.C. días	L.M.R. ppm
	NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO	ml/200L	mL/Ha		
Pimiento	Oidium	<i>Leveillula taurica</i>	100	-	7	0.05

L.M.R: Límite máximo de residuos (ppm: partes por millón)

P.C.: Período de carencia (días)

Envases de 1L, 4 L y 20 L

III. Instrucciones de uso y manejo:

- Usar equipo de protección personal durante la manipulación, mezcla y aplicación del producto.
- Asegurar que la aplicación del producto sea uniforme, verificando que los equipos de aplicación se encuentren debidamente calibrados.
- Rotar con productos de diferente modo de acción para evitar el desarrollo de resistencia de la plaga objetivo.

IV. Frecuencia y época de aplicación :

Aplicar hasta dos (2) veces por ciclo de cultivo de manera preventiva, con el inicio de los primeros síntomas o cuando las condiciones ambientales favorezcan el desarrollo de la enfermedad. Debe usarse en lo posible como tratamiento preventivo y alternado con otros fungicidas de diferente mecanismo de acción. Los mejores controles fungicidas se obtienen cuando las aplicaciones se realizan preventivamente, en etapas iniciales del desarrollo de la enfermedad por lo que el monitoreo de la enfermedad en campo es esencial a la decisión de aplicación y al manejo integrado de la misma.

DINOFARM® 250 EC



V. Periodo de reingreso

Puede reingresar al área tratada sin usar equipo de protección 24 horas después de la aplicación del producto.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

- SAMU: 106
- FARM CROP S.A.C. : 949120727-975233440

VI. Compatibilidad

DINOFARM® 250 EC es compatible con la mayoría de los plaguicidas de uso común, excepto con aguas carbonatadas, productos alcalinos, productos a base de cobre y ácidos fuertes. Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

VII. Fitotoxicidad

DINOFARM® 250 EC no es fitotóxico a las dosis y usos recomendados en esta etiqueta.

¡ DINOFARM® 250 EC ES UN PRODUCTO CON CALIDAD GARANTIZADA!

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: FARM CROP SAC

DIRECCIÓN: Calle los Acantos Nro. 167. Int 104. Urb. Los Recaudadores Ate – Lima.

TELÉFONO: 975233440 - 949120727

