

## I. INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

### 1. CARACTERÍSTICAS

RIZOFARM PLUS es un bioestimulante derivado de extractos vegetales (plantas, algas y semillas) las cuales son ricas en Auxinas y Citoquininas, además contiene L-Triptófano aminoácido importante en la inducción del desarrollo radicular. Producto orientado a estimular el crecimiento y calidad de raíces. Puede ser aplicado en riego por goteo, drench y foliar. RIZOFARM PLUS es un concentrado natural, obtenido a través de un proceso exclusivo de formulación que mantiene todos sus componentes activos.

### 2. Identidad del ingrediente activo y composición del producto formulado.

- **Nombre común** : RIZOFARM PLUS
- **Clase de uso** : Bioestimulante enraizante
- **Tipo de formulación** : Concentrado soluble (SL)

#### VENTAJAS DE USO:

- Ayuda al desarrollo de nuevas raíces.
- Estimula la formación de raíces.
- Estimula la formación de nuevos tallos o macollos.
- Estimula la apertura de yemas o brotes en semillas vegetativas como tubérculos, tallos, esquejes, estacas, etc.

#### COMPOSICIÓN:

| COMPOSICIÓN                                               |               |
|-----------------------------------------------------------|---------------|
| Extractos de Origen vegetal diluyentes y acondicionadores | 95, 795 % p/v |
| L-Triptófano (Aminoácidos)                                | 4,05% p/v     |
| Auxinas                                                   | 1500 ppm      |
| Citoquininas                                              | 50 ppm        |

## II. RECOMENDACIONES DE USO

| CULTIVO                                                                                                                | EFFECTOS                                                                              | MOMENTOS DE APLICACIÓN                             | DOSIS X CIL |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------|
| Tipo de cultivo:<br>Hortalizas de fruto-solanáceas (tomate, pimiento, ají);<br>curcubitáceas;<br>leguminosas de grano. | Estimula la formación de nuevas raíces, ayuda a formar raíces después del trasplante. | Después del trasplante. A los 10 -15 días después. | 500 ml      |

|                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                     |        |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Hortalizas de hoja y otras similares: apio, col, coliflor, brócoli.         | Mejora el desarrollo inicial y del follaje.                                                     | Después del trasplante. A los 10 - 15 días después.                                                                 | 500 ml |
| Papa, camote, yuca.                                                         | Ayuda en el desarrollo vegetativo y en el llenado de raíces y tubérculos.                       | A la siembra junto con la semilla vegetativa. A los 7 días de la emergencia.                                        | 500 ml |
| Arroz                                                                       | Mejora el macollamiento, ayuda al llenado de granos.                                            | Después del trasplante. A los 10 - 15 días después.                                                                 | 500 ml |
| Fresa                                                                       | Mejora la floración y fructificación, calidad de las cosechas.                                  | Después del trasplante. A los 10 - 15 días después.                                                                 | 500 ml |
| Frutales: mango, cítricos, paltos, manzano, melocotón, olivo, vid, plátano. | Ayuda al brotamiento, diferenciación floral y el fructificación. Mejora la calidad de la fruta. | Al inicio del brotamiento para estimular raíces. A los 15 días después de la 1 era. A los 15 días después de la 2da | 500 ml |

Envases de 250 ml, 1 L, 4 L y 20 L

### III. COMPATIBILIDAD:

Es incompatible con productos de marcada reacción alcalina o ácida, hacer pequeñas pruebas en caso de dudas.

### IV. FITOTOXICIDAD:

No se ha observado fitotoxicidad para los cultivos si se siguen las recomendaciones dadas en el cuadro de usos.

### V. PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de contacto con la piel, se recomienda quitarse la ropa y lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua al menos 15 minutos. Si la irritación persiste, acudir inmediatamente al médico portando la etiqueta del producto.
- En caso de inhalación: Si la exposición al producto produjese algún tipo de irritación o malestar, colocar a la persona al aire libre y retirarle la ropa de aplicación. Si el malestar persiste, acudir inmediatamente al médico portando la etiqueta del producto.
- En caso de ingestión, acudir inmediatamente al médico portando la etiqueta del producto.

### TELÉFONOS DE EMERGENCIA

- SAMU: 106
- FARM CROP S.A.C. : 949120727-975233440

**VI. MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado

**VII. RESPONSABILIDAD CIVIL**

El titular del registro garantiza que las características físico - químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

**¡RIZOFARM PLUS ES UN PRODUCTO CON CALIDAD GARANTIZADA!**

**IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: FARM CROP SAC**

**DIRECCIÓN:** Calle los Acantos Nro. 167. Int 104. Urb. Los Recaudadores Ate - Lima.

**TELÉFONO:** 975233440 - 949120727

