

### I. Información del producto

#### 1. Descripción del producto

**MOZTO<sup>®</sup> 500 EC** es un fungicida sistémico con acción protectora y erradicante, preventiva y curativa.

**MOZTO<sup>®</sup> 500 EC** actúa como inhibidor de la biosíntesis de esteroides, y con ello se impide la formación de estructuras fúngicas necesarias para el desarrollo del hongo.

**MOZTO<sup>®</sup> 500 EC** se prepara diluyendo la dosis indicada en un recipiente con agua y luego vaciar la solución en el recipiente final completando con agua hasta el volumen requerido, agitando hasta obtener una mezcla homogénea. Usar agua limpia. Las plantas deben mojarse por completo sin llegar al escurrimiento, previa calibración de los equipos de aplicación.

#### 2. Características generales

<b>Nombre del producto :</b>	MOZTO <sup>®</sup> 500 EC
<b>Ingrediente activo :</b>	Spiroxamine
<b>Concentración :</b>	500 g/L
<b>Formulación :</b>	Concentrado emulsionable (EC)
<b>Clase de uso :</b>	Fungicida Agrícola
<b>Grupo químico :</b>	Morfolina
<b>Registro :</b>	PQUA N° 3255- SENASA
<b>Categoría toxicológica :</b>	Ligeramente Peligroso

#### 3. Ventajas de uso:

**MOZTO<sup>®</sup> 500 EC** es un fungicida de acción protectora, curativa y erradicante. De rápida penetración en el tejido de la hoja. Con alta eficacia en el control de oídio con un buen efecto residual. Por su modo de acción permite hacer rotaciones adecuadas sin crear resistencia del hongo a los fungicidas usados.

#### 4. Propiedades físico químicas:

- **Aspecto:** Líquido
- **Color:** De amarillo a marrón
- **Olor:** Característico
- **Densidad:** 0.89 - 0.99 g/cm<sup>3</sup>
- **pH:** 7.0 – 10.0
- **Inflamabilidad:** No inflamable
- **Propiedades corrosivas:** No corrosivo

- **Propiedades explosivas:** No explosivo
- **Estabilidad:** Estable
- **Análisis granulométrico en húmedo/tenor de polvo:** No aplica
- **Persistencia de espuma:** Max. 25 ml después de 1 minuto
- **Suspensibilidad:** 99% min. después de 30 min.

### II. Recomendaciones de uso

CULTIVO	PLAGA		DOSIS	P.C. días	L.M.R. ppm
	NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO	L/200 L		
Vid	“ Oidium ”	<i>Erysiphe necator</i>	0.12- 0.14	28	1

Envases de 250ml, 1L, 4 L, 20 L y 200 L

### III. INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

**MOZTO® 500 EC** es un fungicida sistémico con acción protectora y erradicante, preventiva y curativa.

**MOZTO® 500 EC** actúa como inhibidor de la biosíntesis de esteroides, y con ello se impide la formación de estructuras fúngicas necesarias para el desarrollo del hongo.

**MOZTO® 500 EC** se prepara diluyendo la dosis indicada en un recipiente con agua y luego vaciar la solución en el recipiente final completando con agua hasta el volumen requerido, agitando hasta obtener una mezcla homogénea. Usar agua limpia. Las plantas deben mojarse por completo sin llegar al escurrimiento, previa calibración de los equipos de aplicación.

### IV. Frecuencia y época de aplicación:

Realizar como máximo 1 aplicación por campaña al año, previa evaluación de la plaga y cuando las condiciones climáticas sean favorables para su desarrollo. En caso de persistir la plaga, usar otro producto con mecanismo de acción diferente.

### V. Periodo de reingreso

Se puede reingresar al campo 24 horas después de aplicado el producto. En caso se requiera ingresar antes, se deberá usar equipo de protección.

### VI. Compatibilidad

**MOZTO® 500 EC** es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común excepto con agentes oxidantes, ácidos fuertes y bases fuertes. Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

### VII. Fitotoxicidad

**MOZTO® 500 EC** no es fitotóxico al cultivo. La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

### VIII. CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el centro de acopio autorizado o en el lugar dispuesto por la autoridad competente, para su disposición final.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

### IX. TELÉFONOS DE EMERGENCIA

SAMU: 106

FARM CROP S.A.C.: 975233440



**¡MOZTO® 500 EC ES UN PRODUCTO CON CALIDAD GARANTIZADA!**

**IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: FARM CROP SAC**  
**DIRECCIÓN: Jr. Pinos del Valle Nro. 131 Dpto. 202 Urb. Residencial Higuiereta. - Santiago de Surco - Lima**  
**TELÉFONO: 975233440 - 949120727**

