

I. INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

1. CARACTERÍSTICAS

VARRER 25 EC es un insecticida a base de Deltamethrina; actúa por contacto e ingestión, inhibe la alimentación y tiene un amplio espectro de acción. La muerte es causada por un daño irreversible al sistema nervioso de los insectos que rápidamente actúa sobre la desactivación de la alimentación.

VARRER 25 EC actúa en los axones de las zonas periféricas del sistema nervioso central afectando los canales de sodio en los insectos provocando una intensa actividad repetitiva. La muerte es causada por un daño irreversible al sistema nervioso de los insectos que rápidamente actúa sobre la desactivación de la alimentación.

VARRER 25 EC se prepara diluyendo la dosis indicada en un recipiente con agua y luego vaciar la solución en el recipiente final completando con agua hasta el volumen requerido, agitando hasta obtener una mezcla homogénea. Usar agua limpia. Las plantas deben mojarse por completo sin llegar al escurrimiento, previa calibración de los equipos de aplicación.

2. Identidad del ingrediente activo y composición del producto formulado.

- **Nombre comercial** : VARRER 25 EC
- **Ingrediente Activo** : Deltamethrin 25g/L
- **Clase de uso** : Insecticida Agrícola
- **Tipo de formulación** : Concentrado emulsionable.
- **Grupo Químico** : Piretroide
- **Registro Senasa** : PQUA Nº 3307 - SENASA
- **Titular del registro** : FARM CROP S.A.C.
- **Importado y distribuido por:** FARM CROP S.A.C.
- **Formulador** : NANJING ESSENCE FINE-CHEMICAL CO., LTD.

II. PROPIEDADES FÍSICAS QUÍMICAS

- **Estado Físico:** Líquido
- **Color:** Amarillo claro a amarillo
- **Olor:** Característico
- **Densidad relativa:** 0.90 – 1.0
- **Inflamabilidad:** No inflamable
- **PH:** 4.0 – 7.0

- **Explosividad:** No Explosivo
- **Corrosividad:** No corrosivo
- **Estabilidad de almacenamiento:** 2 años
- **Estabilidad de emulsión:** Estable

III. RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	PLAGA		DOSIS	P.C. (DÍAS)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	L/ 200L		
ESPÁRRAGOS	Thrips	Thrips tabaci	0.25-0.30	7	0.01

P.C.: Periodo de carencia

L.M.R.: Límite máximo de residuos

IV: PERIODO DE REINGRESO

Se puede reingresar al campo 12 horas después de aplicado el producto. En caso se requiera ingresar antes, se deberá usar equipo de protección.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

- SAMU: 106
- FARM CROP S.A.C.: 975233440

V. COMPATIBILIDAD

VARRER 25 EC es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común excepto con agentes oxidantes, ácidos fuertes y bases fuertes. Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

VI. FITOTOXICIDAD

La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar Fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

VII. CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse.
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo perforándolo y deposítelos en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



VIII. RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

¡VARRER 25 EC ES UN PRODUCTO CON CALIDAD GARANTIZADA!

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: FARM CROP SAC
DIRECCIÓN: Jr. Pinos del Valle Nro. 131 Dpto. 202 Urb. Residencial Higuera - Santiago de Surco - Lima
TELÉFONO: 975233440

