

1. CARACTERÍSTICAS GENERALES	
EMPRESA FORMULADORA	PILARQUIM (SHANGHAI) CO., LTD. 1500 Hang-Tang Road, Jin-Hui Town, Feng-Xian District, Shanghai, R.P. de CHINA Tel: (86-21) 5758-9888 (25 líneas) Fax: (86-21) 5758-9666, 5758-8579
TIPO DE PRODUCTO	Herbicida agrícola
INGREDIENTE ACTIVO	GLYPHOSATE ISOPROPYLAMMONIUM SALT, CAS RN 38641-94-0
COMPOSICIÓN	Sal isopropilamina de N-(fosfonometil) glicina..... 480 g/L Formulación a 20°C Ingredientes inertes..... c.s.p 1 L
FORMULACIÓN	Concentrado Soluble
CATEGORÍA TOXICOLÓGICA	IV-LIGERAMENTE PELIGROSO-CUIDADO
INFORMACIÓN ECOTOXICOLÓGICA	El producto es tóxico para peces y microcrustáceos. Ligeramente tóxico para aves. Virtualmente no tóxico para abejas.
PRESENTACIONES	ENVASES PLÁSTICOS 1,5,20 y 200 l
NO INFLAMABLE – NO CORROSIVO - NO EXPLOSIVO	
2. INFORMACIÓN TÉCNICA	
GENERALIDADES	PILAROUND es un herbicida no selectivo, de aplicación post-emergente y acción sistémica, para aplicación foliar, recomendado para el control de la mayoría de las malezas anuales y perennes, hoja ancha, gramíneas y ciperáceas.
MODO DE ACCIÓN	El herbicida Glifosato ejerce fitotoxicidad inhibiendo la vía metabólica del ácido shikímico y así bloqueando la biosíntesis de ácidos aminos aromáticos. La acción a la vía metabólica del ácido shikímico es única a Glifosato y la ausencia de la vía metabólica del ácido shikímico en animales es un factor importante en su toxicidad baja para animales.
RECOMENDACIONES DE USO	
PILAROUND se aplica con equipos de aspersión terrestre, previa mezcla con agua. preparar una pre-mezcla de acuerdo a la dosis indicada con la mitad de volumen del agua a utilizar, agitar hasta que el producto este bien disuelto y completar el volumen de la aplicación . Calibrar el quipo previamente. El cultivo debe tener el suelo en capacidad de campo.	

Cultivo	Maleza	Dosis	PC (días)	LMR (PPM)
Caña de Azúcar	Eleusine indica Setaria spp. Portulaca oleracea Datura stramonium Sorghum halepense	2l/ha	0	0.1
P.R: Periodo de Reingreso: 24 hs posteriores a la aplicación				
FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:				
<p>Aplicar siempre en post-emergencia sobre las malezas que presentan al menos 2-4 hojas que no hayan alcanzado la floración o fructificación.</p> <p>-Aplicar máximo 1 aplicación/campaña; considerando 1 campaña/año, aplicar sobre la zona de goteo y entre las calles.</p> <p>- Evitar la deriva sobre cultivos vecinos.</p> <p>- En caso se requiere una segunda aplicación, usar otro herbicida de diferente mecanismo de acción, a fin de evitar la resistencia</p> <p>.</p>				
COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD:				
<p>PILAROUND no presenta fitotoxicidad si se siguen las recomendaciones de esta etiqueta, antes de mezclar PILAROUND con otros herbicidas se recomienda realizar previamente un ensayo de compatibilidad. Es compatible con otros herbicidas e insecticidas, excepto con herbicidas residuales como ureas sustituidas, triazinas u otras, ya que pueden modificar o reducir el efecto del glifosato.</p>				
3. PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:				
<p>“NINGÚN ENVASE QUE HAYA CONTENIDO PLAGUICIDAS DEBE UTILIZARSE PARA CONTENER ALIMENTOS O AGUA PARA CONSUMO” “MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ALEJADO DE ANIMALES DOMÉSTICOS Y ALIMENTOS” “CUIDADO, EVITE EL CONTACTO, PROBABLE CARCINÓGENO”</p>				
LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO				

4. INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

INHALACIÓN	Retire al paciente a un lugar fresco, seco y con mayor ventilación. Manténgalo en reposo y vigile la respiración.
CONTACTO CON LOS OJOS	Lave inmediatamente los ojos con abundante agua por al menos 15 minutos. Si la irritación aumenta llevar al paciente a un hospital.
CONTACTO CON LA PIEL	Quítese las prendas contaminadas y lave inmediatamente con suficiente agua y jabón.
INGESTIÓN	Si la persona esta consciente y su respiración es normal dele agua, si hay vomito mantenga la cabeza debajo de la cadera para evitar bronco-aspiración, si la persona esta inconsciente NO INDUZCA AL VOMITO ni suministre nada oralmente, en cualquier caso obtenga atención médica inmediata.
NOTA AL MÉDICO	El tratamiento debe ser sintomático y de apoyo. NUNCA SUMINISTRE NADA POR VÍA ORAL A UNA PERSONA INCONSCIENTE.

TELÉFONO DE EMERGENCIA: SAMU 106

5. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

MANEJO	Lea la etiqueta antes de usar. Evite el contacto con la piel y los ojos. No aspire el asperjado. Cuando se utiliza, no comer, beber o fumar. Lavarse la cara y las manos antes de comer, beber o fumar. No continúe usándolo si ocurre irritación dermal o sangrado nasal. Mantener el envase bien cerrado cuando no está en uso. Lávese las manos antes de comer, beber, fumar o usar el baño. Siga las medidas de protección personal dadas en la Sección 8. Retirarse la ropa inmediatamente si el pesticida la contamina. Luego bañarse y ponerse ropa limpia. Quitarse el equipo de protección personal inmediatamente después de manipular este producto. Lave el exterior de los guantes antes de quitárselos.
ALMACENAMIENTO	Mantenga bajo llave. Mantenga en su envase original, bien cerrado, fuera del alcance de los niños. Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos. Proteger de las heladas. La vida de almacenamiento por lo menos 2 años si está almacenado en el recipiente original sin abrir a temperatura ambiente.

“DESPUÉS DE USAR EL CONTENIDO, ENJUAGUE TRES VECES ESTE ENVASE Y VIERTA LA SOLUCION EN LA MEZCLA DE APLICACIÓN, LUEGO INUTILÍCELO TRITURÁNDOLO O PERFORÁNDOLO Y DEPOSÍTELO EN EL LUGAR DESTINADO POR LAS AUTORIDADES LOCALES PARA ESTE FIN.”