

I. INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

1. CARACTERÍSTICAS

TRILLA 500 EC es un fungicida sistémico. Es absorbido rápidamente por las plantas, actuando sobre los hongos que atacan el cultivo. Los ingredientes activos de **TRILLA 500 EC** interfieren en la biosíntesis de esteroides en la membrana celular del hongo causando su muerte. Los mejores resultados del producto se obtienen cuando se aplica en los primeros estados de desarrollo del hongo.

Identidad del ingrediente activo y composición del producto formulado.

- **Nombre comercial** : TRILLA 500 EC
- **Ingrediente Activo** : Difenconazole 250 g/L + Propiconazole 250 g/L
- **Clase de uso** : Fungicida Agrícola
- **Tipo de formulación** : Concentrado Emulsionable (EC)
- **Grupo Químico** : Triazoles (Difenconazole + Propiconazole)
- **Registro Senasa** : PQUA N° 3643 - SENASA
- **Titular del registro** : AGRO UNITEK CROPSCIENCE
- **Importado y distribuido por:** FARM CROP S.A.C.
- **Formulador** : JIANGSU INTER-CHINA GROUP CORPORATION

II. PROPIEDADES FÍSICAS QUÍMICAS

- **Estado Físico:** Líquido
- **Color:** Marrón
- **Olor:** Característica débil.
- **Densidad relativa:** 1.07-1.11
- **Inflamabilidad:** No Inflamable
- **PH:** 5.0-8.0
- **Explosividad:** No Explosivo
- **Corrosividad:** No corrosivo
- **Estabilidad de almacenamiento:** 2 años
- **Estabilidad de emulsión:** Estable

III. RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	PLAGA		DOSIS	P.C. (DÍAS)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	L/ ha		
Arroz	"Pyricularia"	<i>Pyricularia oryzae</i>	0.25 - 0.3	35	3.0* 7.0*

*Difenoconazole

**Propiconazole

P.C.: Periodo de carencia (días)

L.M.R.: Límite máximo de residuos en partes por millón – (ppm)

IV: PERIODO DE REINGRESO

No ingrese a las áreas tratadas hasta 24 horas después de la aplicación.

V. COMPATIBILIDAD

TRILLA 500 EC es compatible con la mayoría de insecticidas y fungicidas de uso común, sin embargo, se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

VI. FITOTOXICIDAD

TRILLA 500 EC No es fitotóxico a las dosis y cultivos recomendados.

VII. CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.



VIII. RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

¡TRILLA 500 EC ES UN PRODUCTO CON CALIDAD GARANTIZADA!

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: FARM CROP SAC
DIRECCIÓN: Urb. Prolongación Benavides Mz. B4 Lote 4 Dpto. 202 -
Santiago de Surco - Lima - Perú
TELÉFONO: 959205427

