

CITOFARM

I. INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

1. CARACTERÍSTICAS

CITOFARM es un precursor hormonal de Citoquininas derivados se extractos de algas marinas que estimulan el crecimiento y desarrollo de los cultivos.

CITOFARM promueve la división y diferenciación celular estimulando una buena floración y cuajado obteniendo un buen amarre de frutos. Estimula el brotamiento de yemas laterales, el crecimiento y desarrollo de los frutos obteniendo un mejor calibre del mismo, mejora la traslocación de los fotosintatos de las hojas a los órganos de reserva como tubérculos, raíces tallos, cormos, bulbos, etc.

CITOFARM debe ser aplicado en forma oportuna, en las etapas que requiere el incremento de los sistemas hormonales en las plantas, se recomienda aplicar al inicio de la floración y fructificación y cerca de la cosecha.

2. Identidad del ingrediente activo y composición del producto formulado.

- **Nombre común:** Precursor de Citoquininas proveniente de algas Marinas.
- **Clase de uso:** Bioestimulante agrícola.
- **Tipo de formulación:** Concentrado soluble.

VENTAJAS DE USO:

- Las glucoproteínas (Protocitoquininas) derivadas de algas marinas aceleran la acción enzimática y libera la hormona Citoquinina en la planta.
- Contribuye en la nutrición de las plantas gracias a los macro y micronutrientes.
- Favorece el desarrollo del sistema radicular, el crecimiento vegetativo, la brotación de yemas axilares, desarrollo de tubérculos, coronas, bulbos.
- Estimula la floración, cuajado, fructificación.
- Mejora la fotosíntesis, activando y potenciando su metabolismo celular, mejorando la eficiencia fisiológica de las plantas.
- Incrementa la capacidad de la planta a condiciones de estrés biótico (enfermedades) y abiótico (frío, sequía, cambios bruscos de temperatura, etc.).

COMPOSICIÓN

Protocitoquininas	2.2 g/L
Aditivos	c.s.p. 1L

CITOFARM

II. RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	DOSIS/200 L	RECOMENDACIONES
Frutales caducifolios (manzano, vid, peral, ciruelo, durazno, granado).	0.5 litro	Aplicar al inicio de brotamiento. Inicio de floración. Engorde de frutos.
Frutales siempre verdes (arándanos, mandarina, naranja, limón, palto, mango).	0.5 litro	Aplicar al inicio de crecimiento vegetativo. Inicio de floración. Engorde de frutos.
Algodón	0.5 litro	Aplicar después del desahije. Inicio de floración. Crecimiento y desarrollo de bellotas.
Papa	0.5 litro	1era aplicar a los 20 días de la emergencia. 2da, a inicios de tuberización. 3era. A 15 días de la 2da aplicación.
Leguminosas: Arveja, habas, frijol.	0.5 litro	Aplicar al inicio de crecimiento vegetativo. A inicio de la floración. Engorde de frutos.
Pimientos (páprika, jalapeño), ajíes, zapallo, melón, sandía, pepinillo.	0.5 litro	1era a inicios de crecimiento vegetativo. 2da a inicios de la floración. 3era crecimiento de frutos.
Espárrago	0.5 litro	1era aplicación al primer brote, 2da aplicación al 2do brote y si hay un 3er brote aplicar en este último.
Fresa y pepino dulce	0.5 litro	Aplicar en crecimiento vegetativo. Aplicar en prefloración. Engorde de frutos.
Ajo, cebolla, y poro	0.5 litro	Aplicar después del trasplante, inicio de formación de cabeza y luego repetir cada 15 días de 2 a 3 veces.

III. COMPATIBILIDAD:

Es incompatible con productos de marcada reacción alcalina o ácida, hacer pequeñas pruebas en caso de dudas.

IV. FITOTOXICIDAD:

No se ha observado fitotoxicidad para los cultivos si se siguen las recomendaciones dadas en el cuadro de usos.

CITOFARM

V. PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de contacto con la piel, se recomienda quitarse la ropa y lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua al menos 15 minutos. Si la irritación persiste, acudir inmediatamente al médico portando la etiqueta del producto.
- En caso de inhalación: Si la exposición al producto produjese algún tipo de irritación o malestar, colocar a la persona al aire libre y retirarle la ropa de aplicación. Si el malestar persiste, acudir inmediatamente al médico portando la etiqueta del producto.
- En caso de ingestión, acudir inmediatamente al médico portando la etiqueta del producto.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

- SAMU: 106
- FARM CROP S.A.C. : 949120727-975233440

VI. MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado



VII. RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

¡CITOFARM ES UN PRODUCTO CON CALIDAD GARANTIZADA!

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: FARM CROP SAC

DIRECCIÓN: Calle los Acantos Nro. 167. Int 104. Urb. Los Recaudadores Ate – Lima.

TELÉFONO: 975233440 - 949120727

