



CULTIVOS LIBRES DE ARAÑITA ROJA



**ACARICIDA SELECTIVO CON UN
EFECTO RESIDUAL PROLONGADO**



www.Farmcrop1.com

TORQUE[®] 500 SC

(Bifenazate 500 g/L)

MODO DE ACCIÓN

TORQUE 500 SC acaricida selectivo con un efecto residual prolongado, que actúa por contacto sobre los diferentes estados de desarrollo de los ácaros (huevos, ninfas y adultos).

MECANISMO DE ACCIÓN

TORQUE 500 SC actúa inhibiendo el transporte de electrones, bloqueando la producción de energía necesaria, provocando a que estas dejen de alimentarse y posteriormente ocasionándoles la muerte.

Controla todos los estadios móviles de los ácaros. Los ácaros que entran en contacto con el producto dejan de alimentarse y mueren 72 a 96 horas después.

RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	PLAGA		DOSIS	P.C. DÍAS	L.M.R. ppm
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	L/ 200L		
PALTO	ÁCARO	<i>OLIGONYCHUS PUNICAE</i>	0.1	21	0.01

ANTES



DESPUÉS



Escanea el código
QR y accede a
nuestra página web

Visita nuestras redes sociales:   www.farmcrop